

version.2

gaobo相關API 接口文件

注意事項說明：

1. 本公司系統時間統一為美國東方 EST(UTC-8)
2. 本公司每周五例行維護, 讀取程式時會傳xml代碼 44444
3. 文中 KeyB 之編碼用字串, 不可更改
4. 若需帶上層帳號時請全面限制為 '代理層級'
5. 查詢資料時最大每頁筆數全面限制為 '500' 筆

會員新增(Version2)

參數名稱	說明
website	網站名稱
username	會員帳號
agcode	代理商帳號(會員的上層帳號)
lang	語系: zh-cn(簡中), zh-tw(繁中), en-us(英文), , euc-jp(日文), ko(韓文), th(泰文), es(西班牙文) , vi(越南文), khm(柬埔寨), lao(寮國文)
authcode	MD5(username+KeyB) 取前8個字
key	key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度八碼 B=MD5(agcode+ username + KeyB + authcode + website + YYYYMMDD) C=無意義字串長度六碼

Key編碼示範:

假設會員qqtest要新增在das31 體系下:

Username+KeyB=>qqtest 18y8P

MD5(username+KeyB)=>25c28805 d8dc71b496e0a8e7e78a48bc

authcode=>25c28805

B=MD5(das31 qqtest 18y8P 25c28805 gaobo 20121001)
= 45744c91a5bb7ba55d34ce2c1be347a9

Key=A+B+C=f26cmb2l 45744c91a5bb7ba55d34ce2c1be347a9 c1jj06

會員新增API 接口如下:

會員qqtest要新增在das31 體系下連結:

```
http://888.gobo8.com/app/api/user_regist.php?website=gaobo  
&username=qqtest&authcode=25c28805&agcode=das31&lang=zh-cn  
&key=f26cmb2l45744c91a5bb7ba55d34ce2c1be347a9c1jj06
```

本公司回傳格式如下:

```
?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?  
  Data  
    Code 21100 /Code  
  /Data  
/xml
```

會員登入(Version2)

參數名稱	說明
website	網站名稱
username	會員帳號
agcode	代理商帳號(會員的上層帳號)
authcode	MD5 (username+KeyB) 取前8個字
lang	語系:zh-cn(簡中),zh-tw(繁中),en-us(英文), euc-jp(日文),ko(韓文),th(泰文),es(西班牙文), vi(越南文),khm(柬埔寨),lao(寮國文)
page_site	球類:ball 彩票:Lottery 視訊:live 機率:game ，若為空白則導入整合頁
key	key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度七碼 B=MD5(agcode + username + KeyB + authcode + website + YYYYMMDD) C=無意義字串長度二碼

Key編碼示範:

假設會員qqtest欲登入，此會員的代理商為das31:

Username+KeyB=>qqtest ybdTWN6g
MD5(username+KeyB)=>bc1fa5b6 a62fe0d87f8c29f9714bb3ce
authcode=>bc1fa5b6
B=MD5(das31 qqtest ybdTWN6g bc1fa5b6 gaobo 20121001)
= 56d8b98cc8f2245ac4faf348f8dfa3a9

Key=A+B+C=j87nh47 56d8b98cc8f2245ac4faf348f8dfa3a9 p7

會員登入API接口如下:

qqtest 會員登入視訊連結:

http://888.gobo8.com/app/api/login.php?website=gaobo&username=qqtest&authcode=bc1fa5b6&agcode=das31&lang=zh-cn&page_site=live&key=j87nh4756d8b98cc8f2245ac4faf348f8dfa3a9p7

本公司回傳格式如下:

會員登出(Version2)

參數名稱	說明
website	網站名稱
username	會員帳號
authcode	MD5 (username+KeyB) 取前8個字
key	key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度七碼 B=MD5(username + KeyB + authcode + website + YYYYMMDD) C=無意義字串長度二碼

Key編碼示範:

假設會員qqtest此會員登出:

Username+KeyB=>qqtest ybdTWN6g

MD5(username+KeyB)=>bc1fa5b6 a62fe0d87f8c29f9714bb3ce

authcode=>bc1fa5b6

B=MD5(qqtest ybdTWN6g bc1fa5b6 gaobo 20121001)

= 29b370a62ca0c6e6daf565c85e2c94ca

Key=A+B+C=e0atb92 29b370a62ca0c6e6daf565c85e2c94ca mx

會員登出API接口如下:

qqtest 會員帳號登出連結:

<http://888.gobo8.com/app/api/logout.php?website=gaobo>

&username=qqtest&authcode=bc1fa5b6

&key=e0atb9229b370a62ca0c6e6daf565c85e2c94camx

本公司回傳格式如下:

```
?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?
```

```
  Data
```

```
    Code 60004 /Code
```

```
  /Data
```

```
/xml
```

可查詢多筆會員額度(Version2)

參數名稱	說明
website	網站名稱
target	查詢會員帳號(若沒有輸入, 會查詢操作者以下會員資料)
username	代理商帳號(會員的上層帳號)
authcode	MD5 (username+KeyB) 取前8個字
page	查詢頁數
pagelimit	每頁數量
key	key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度五碼 B=MD5(target + username + KeyB + authcode + website + YYYYMMDD) C=無意義字串長度七碼

Key編碼示範:

假設查詢qqtest會員目前額度:

```
Username+KeyB=>das31 c5XWn
MD5(username+KeyB)=>ad19d1e8 cfb29452726bb9348f2c2ce3
authcode=>ad19d1e8
B=MD5(qqtest das31 c5XWn ad19d1e8 gaobo 20121001)
= 606997c2ed89e2f2604e5669bc58498a
```

Key=A+B+C=fo924 606997c2ed89e2f2604e5669bc58498a 6y10j5q

可查詢多筆會員額度API接口如下:

查詢qqtest會員目前額度連結:

```
http://888.gobo8.com/app/api/query_credit.php?website=gaobo
&target=qqtest&username=das31
&key=fo924606997c2ed89e2f2604e5669bc58498a6y10j5q
```

本公司回傳格式如下:

```
?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?
  Data
    Code 64010 /Code
    LoginName qqtest /LoginName
    Currency RMB /Currency
    Balance 500.0000 /Balance
    TotalBalance 500 /TotalBalance
  /Data
/xml
```

XML TAG標籤說明:

TAG	說明
Code	回傳成功代碼
LoginName	會員帳號
Currency	幣別
Balance	BBIN額度

TotalBalance	總額度
--------------	-----

存提 (Version2)

參數名稱	說明
website	網站名稱
target	存提帳號(收款人)
username	使用者帳號(匯款人)
remitno	存提序號(唯一值), 可以用A公司存提紀錄流水號, 避免重覆存提<請用int(11)來做設定>
action	IN(存入視訊額度) OUT(提出視訊額度)
remit	存提額度(正整數)
newcredit	存提後A公司額度(驗算用) #A公司代表貴公司
credit	存提前A公司額度(驗算用) #A公司代表貴公司
authcode	MD5 (username+KeyB) 取前8個字
key	key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度四碼 B=MD5(website + username + KeyB + authcode + YYYYMMDD + credit + remit + remitno + newcredit) C=無意義字串長度八碼

Key編碼示範:

會員qqtest存入500元到視訊,
轉帳前額度(credit)1000,
轉入額度(remit)500, 轉帳後額度(newcredit)500,
remitno 交易序號為流水號, 不可重複, 假設目前是001:

Username+KeyB=>qqtest TFYF1t
MD5(username+KeyB)=>bcc12c6d 48f738ee645ad1cc433f2c8f
authcode=>bcc12c6d
B=MD5(gaobo qqtest TFYF1t bcc12c6d 20121001 1000 500 001 500)
= 53996c3958e0cc78654cc345f4db17e3

Key=A+B+C=b707 53996c3958e0cc78654cc345f4db17e3 bths9z1u

存提API接口如下:

會員qqtest轉入500, 轉帳編號為001連結:

<http://888.gobo8.com/app/api/trans.php?website=gaobo&target=qqtest&username=qqtest&remitno=001&action=IN&remit=500&newcredit=500&credit=1000&key=b70753996c3958e0cc78654cc345f4db17e3bths9z1u>

本公司回傳格式如下:

```
?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?  
  Data  
    Code 11100 /Code  
  /Data  
/xml
```

附件一：

ErrorCode	訊 息 狀 態	說 明
11000	Repeated transfer	重覆轉帳
11100		轉帳成功
10000		金額為負
10001		額度不符
10002	Money not enough	轉出金額大於餘額
10003		額度非整數
20001		帳號錯誤
21001	User is repeated	帳號重複
21000	User add failure	IPL新增失敗
21000	User add failure and it is in the part of lottery	新增失敗
23000	The hierarchy is error	體系錯誤
23101		啟用成功
23100		停用成功
23102		修改成功
21100		新增成功
21000		新增失敗
21001		帳號重覆
21002		命名規則不符
44000	Agent validation error	代理錯誤
44000	Hall not exist	廳主驗證錯誤
44000	Member is disabled	會員停用
44000	Agent is disabled	代理停用
44000	Level id validation error	會員階層錯誤
44000	Level id validation error	代理階層錯誤
44000	LoginName validation failure	帳號錯誤
44000	Amount checking error	存提驗算錯誤
44000	Amount checking error	存提驗算錯誤
44000	Amount must be positive integer	存提需正整數
44000	Remit must be INT or Float	存提需數值
44000	Remit,Credit,NewCredit format error	存提所有金額格式錯誤
44000	Transfer number can not be null or zero	轉帳編號為負或為零
44000	The parameter action must be IN or OUT	存提動作參數錯誤
44000	Remit can not be less than zero or zero	存提額度為負或零
44000	Newcredit can not be less than zero	新額度為負或零
44000	Credit can not less than zero	舊額度為負或零
44000	The parameter action format error	存提動作參數錯誤
44000	TransID is too long,please use the int (19) to set	轉帳編號過長
44000	The parameter 'target' or 'username' is error	所帶的參數不同
44000	The transfer is running, please wait	存提中!稍等
44000	The parameter action is error	參數'Action'錯誤
44000	No data	查無資料
44000	The url get error	md5 key 有錯誤或參數有誤!!
44000	No right to use	參數錯誤
44000	Game not exist	無視訊 或 無桌號 或 無機率資料
44000	GameType error	遊戲編號錯誤

44000	The pagelimit is over	每頁限制錯誤
44000	Date format validation error	開始或結束日期錯誤
44000	Time format validation error	開始或結束時間錯誤
44000	Authentication failure	驗證錯誤
44000	The parameter target can not be empty	上層為空
44000	the size of username is over	會員數大於100
44001	You do not have permission to use the API	不被允許使用此API接口
44002	Now the API is busy, please wait	記憶體忙碌!!
44444	System is in maintenance	維護中!!
44900	IP is not allowed	IP不被允許使用
60000	User not login	登入失敗
60001	User not exist	帳號不存在
60001	Member not exist	會員不存在
60001	User not exist	不允許登入直接新增
60002		密碼不正確
60003		上層資料不正確
60004		登出成功
60005	No users under agent	代理下沒有任何會員
60005	No Members in this	未搜尋到此會員資料
60005	The parameter 'target' NOT Member-level	未符合會員層級
61000		帳號新增失敗
610001		此筆記錄存提成功